

Vlieseline® Volumenvliese:

Für jeden Einsatzzweck das Richtige!



vlieseline
®



Ideal für Quilt- und Näharbeiten

Verschiedene Volumen
zum Einnähen oder Aufbügeln:

- Hochbauschiges, weiches Volumen
- Daunenweich und federleicht
- Oder dichtes, kompaktes Material
- Aus hochwertiger, reiner Baumwolle
- Flammhemmend, zwei verschiedene Stärken

- Sehr gute Wärmeisolation
- Atmungsaktiv
- Einfache Verarbeitung
- Wasch- und reinigungsbeständig

Neu
P 120 im XXL-Format
300 cm x 250 cm

Freudenberg

Vlieseline® Volumenvliese:

Unentbehrlich für Quilt- und Patchworkarbeiten sowie für warme, leichte Kleidung



Zum Einnähen

Handarbeiten wie edle Wandbehänge, dekorative Tagesdecken oder schöne Krabbeldecken kommen erst durch ihr Volumen richtig zur Geltung.

Kleidung wird durch Vlieseline Volumenvliese warm und leicht. Das Volumen setzt Ihre kreativen Ideen (z.B. Steppereien) schön und effektvoll um. Eine Vielzahl von Volumenvliesen von Vlieseline steht Ihnen hierfür zur Verfügung.

Vlieseline 244 - fein

Das in Wasserstrahl-Technik gebundene Vlieseline 244 ist das weltweit feinstes und extrem weiche Volumenvlies, das in leichten Jacken und Mänteln einen angenehm spürbaren Tragekomfort bietet. Ideal für Patchwork und Quilten.

Vlieseline 248 / 249 - leicht

Für leichtes Volumen in Jacken und Mänteln sowie für Patchwork- und Quiltarbeiten, zum Unterlegen für plastische Applikationen.

Vlieseline 280 / 281 - mittel

Für Patchwork- und Quiltarbeiten, wie Wandbehänge, attraktive Tagesdecken und Steppereien sowie für mittleres Volumen in warmer Kleidung.

Vlieseline 295 - hochbauschig

Sehr hochbauschiges, daunenweiches Volumenvlies von Vlieseline für besonders plastische Effekte bei Patchwork- und Quiltarbeiten und für warme Kleidung.

Vlieseline 272 (Thermolam®)

Ein in sich verfestigtes, kompaktes Volumenvlies, ideal für Patchwork- und Quiltarbeiten.

Vlieseline 275 (Baumwolle/Cotton)

Ein hochwertiges Baumwollvlies speziell für Patchwork- und Quiltarbeiten. Die weichen und natürlichen Fasern von Vlieseline 275 sind naturfarben und nicht gebleicht. Weitere Pflege- und Verarbeitungshinweise siehe Rückseite.

Vlieseline 277 Cotton

Ein daunenweiches, leichtes Volumenvlies aus 100 % Baumwolle mit spezieller Ausrüstung gegen Durchfasern. Perfekt für das Patchen und Quilten sowie warme, leichte Kleidung. Behält auch nach vielen Wäschchen seine Form.

Vlieseline P 120 / P 140

Universell einsetzbare, flammhemmend ausgerüstete Volumenvliese für Patchwork und Quilten sowie warme, leichte Bekleidung.

Sehr gut geeignet für Sicherheits- und funktionelle Bekleidung, Polsterungen, Bettwaren, etc.

In zwei Stärken.

Allgemeine Verarbeitungshinweise:

Legen und heften Sie die linke Stoffseite auf das Volumenvlies, und steppen oder quilen Sie von der Stoffseite aus. So werden Steppereien besonders plastisch.

Für warme Kleidung ist es empfehlenswert, das Volumenvlies mit dem Futter zu verarbeiten und durch zusätzliche Steppereien zu verbinden.



Zum Aufbügeln

Vlieseline H 630

Ein leichtes Volumenvlies zum Aufbügeln für Stepparbeiten, Quilts und andere Handarbeiten sowie für warme Kleidung.

Auch ideal geeignet für weiche Schabracken und voluminöse Raffhalter.

Vlieseline H 640

Weiches, dickeres, aufbügelbares Volumenvlies, für Quilts und Patchworkarbeiten sowie für plastische Steppereien, wie voluminöse Schleifen oder voluminöse Bordüren geeignet, ebenso für warme Kleidung.

Verarbeitung:

Vlieseline H 630/H 640 mit der beschichteten Seite auf die linke Seite des Oberstoffes legen. Mit einem feuchten Tuch abdecken und das Bügeleisen ca. 15 Sek.

- Schritt für Schritt - aufdrücken, nicht schieben,
Einstellung: **Wolle/Baumwolle** -



Vlieseline HH 650 - doppelseitig aufbügelbares Volumenvlies

In einem Arbeitsgang (Sandwich-Verfahren) werden zwei Stoffe miteinander verbunden.

Mit HH 650 lassen sich individuelle Doubleface-Optiken kreieren, für Jacken und Westen zum Wenden, Taschen, Deko für die Wohnung, etc.; ideal für Patchwork - verbindet Vorder- und Rückseite eines Quilts in einem Arbeitsgang; Heften kann weitestgehend entfallen.

HH 650 zwischen die zu verbindenden Stoffe legen (es dürfen keine Verzüge oder Falten entstehen), mit feuchtem Tuch abdecken, Bügeleisen, Einstellung: **Wolle/Baumwolle** - schrittweise gut aufdrücken, 15 Sek.



Vlieseline X 50

Dünnes Volumenvlies mit rautenförmig aufgebrachter Haftmasse. Mit diesem Volumenvlies können Sie aus jedem Stoff leicht einen Steppstoff machen. Ideal für Kleidung in Steppoptik, für warme Futter sowie für alle Arten von Handarbeiten.

Verarbeitung:

Vlieseline X 50 mit der beschichteten Seite auf die linke Seite des Oberstoffes legen. Bei trockener Hitze das Bügeleisen - Schritt für Schritt - 12 Sek. gut aufdrücken, nicht schieben, Einstellung: **Wolle**



Die Bügeleiseneinstellung bitte beachten, denn die feinen Fasern der Einlage können bei zu hoher Temperatur am Bügeleisen haften bleiben.
Gesteppt wird auf der Einlagenseite, die rautenförmig aufgebrachte Haftmasse dient dabei als Stepp- und Leitlinie.



Generell gilt: Die Teile nach dem Fixieren etwa 30 Minuten flachliegend auskühlen lassen, damit sich die Haftung stabilisieren kann. Anschließend können die Teile weiterverarbeitet werden.



Vlieseline® Volumenvliese

Artikel/Farbe/Breite	Anwendung	Stoffe	Verarbeitung/Pflege
244 <input type="radio"/> Neu 150 cm	Feines, weiches Volumenvlies für leichte Jacken und Mäntel, Patchwork- und Quiltarbeiten.	Für leichte Stoffe	
248 249 <input type="radio"/> 90 cm 150 cm	Dünnes Volumenvlies für warme Kleidung, Patchwork- und Quiltarbeiten sowie für plastische Applikationen.	Für alle Stoffe	
272 Thermolam® <input type="radio"/> 114 cm	In sich verfestigtes, kompaktes Volumenvlies für Patchwork- und Quiltarbeiten.	Für alle Stoffe	
275 Baumwolle/Cotton <input type="radio"/> 228 cm	Baumwollvlies für Patchwork- und Quiltarbeiten, auch für warme Kleidung geeignet; extra breit für großflächige Arbeiten, z. B. Tagesdecken. Eine Vorwäsche des Materials ist nur erforderlich, wenn ein späteres Schrumpfen vorweggenommen werden soll. Für die Vorwäsche ist folgendes zu beachten: 1. Vlieseline 275 sollte von Hand und mit einem milden Waschmittel gewaschen werden. 2. Das Vlies ungefähr 20 Minuten einweichen, dann mehrmals ausspülen. 3. Überschüssiges Wasser vorsichtig auspressen, nicht wringen. Eventuell kann das Material fest in ein Handtuch gewickelt werden. 4. Flachliegend trocknen lassen.	Für alle Stoffe	
277 Cotton <input type="radio"/> 150 cm	Daunenweiches Volumenvlies aus 100% Baumwolle, ideal zum Quilten und für warme Kleidung, kein Durchfasern, formbeständig.	Für alle Stoffe	
280 281 <input type="radio"/> 90 cm 150 cm	Hochbauschiges Volumenvlies für Patchwork- und Quiltarbeiten, plastische Blenden und Verzierungen sowie für warme Kleidung, usw.	Für alle Stoffe	
295 <input type="radio"/> 150 cm	Sehr hochbauschiges Volumenvlies von Vlieseline für Wandbehänge, Tagesdecken, Kissen, warme Kleidung, usw.	Für alle Stoffe	
P 120 P 140 <input type="radio"/> 150 cm P 120 XXL 300 cm x 250 cm	Universell einsetzbare, flammhemmend ausgerüstete Volumenvliese für Patchwork- und Quiltarbeiten sowie warme, leichte Bekleidung. Sehr gut geeignet für Sicherheits- und funktionelle Bekleidung, Polsterungen, Bettwaren, etc. In zwei Stärken.	Für alle Stoffe	
H 630 <input type="radio"/> 90 cm	Aufbügelpflichtiges Volumenvlies für Stepparbeiten, Patchwork- und Quiltarbeiten sowie für warme Kleidung. Ideal auch für weiche Schabracken und voluminöse Raffhalter.	Für leichte bis mittelschwere Stoffe wie Baumwolle und Synthetics	Haushalts-Bügeleisen Mit feuchtem Tuch , ca. 15 Sek. Schritt für Schritt aufdrücken
H 640 <input type="radio"/> 90 cm	Weiches, dickeres aufbügelpflichtiges Volumenvlies für Stepparbeiten und Quilts, plastische Arbeiten wie voluminöse Schleifen oder Bordüren sowie für warme Kleidung.	Für leichte bis mittelschwere Stoffe wie Baumwolle und Synthetics	Dampfbügelanlage 160°C, 5-6 mal mit Druck über jede Stelle gleiten, Hitze muß auf jede Stelle ca. 15 Sek. einwirken
HH 650 <input type="radio"/> 150 cm	Doppelseitig fixierbares Volumenvlies, verbindet zwei Stoffe in einem Arbeitsgang; für Quilts und Bekleidung.	Für leichte bis mittelschwere Stoffe	Fixierpresse 140°C, Druck 200-350 mbar Zeit 12-15 Sek.
X 50 <input type="radio"/> 90 cm	Dünnes Volumenvlies mit rautenförmig aufgebrachter Haftmasse, für Handarbeiten und Kleidung in Steppoptik.	Für fast alle Stoffe	Schritt für Schritt aufdrücken 12 Sek.

Vlieseline® = eingetragenes Warenzeichen · Carl Freudenberg · 69469 Weinheim/Germany

Freudenberg Vliesstoffe KG

Vertrieb Vlieseline

Postfach

69465 Weinheim / Germany

+49-6201-80-6700

+49-6201-88-2978

www.vlieseline.de

